



il piacere
e s s e **di** comunicare
multimedia project

Essedi e Polycom

 **POLYCOM™**
Certified Gold Reseller



il piacere
e s s e **di** comunicare

 **POLYCOM™**
Certified Gold Reseller

multimedia project



Chi è Polycom ?



il piacere
e s s e **di** comunicare
multimedia project

Tutto il mondo comunica con POLYCOM



Videoconferenza:

66% market share mondiale

Audioconferenza:

93% market share mondiale

Network System:

59% market share mondiale

POLYCOM è il leader
mondiale con più del **70%** del
settore della collaborazione a
distanza

Fonti: TeleSpan Publishing Corp. Frost & Sullivan



Chi è ESSEDI ?




il piacere
e s s e d i comunicare
multimedia project

Essedi è Partner Certificato Polycom.

Un percorso iniziato più di 10 anni fa, che ci rende oggi uno dei principali fornitori in Italia di soluzioni di videoconferenza.

Realizziamo da semplici progetti che prevedono l'installazione di Videoconferenze connesse in modalità punto-punto, a progetti più complessi con soluzioni di Multiconferenza che si integrano perfettamente con i sistemi di Telecomunicazioni ed IT aziendali.



Aumentano le trasferte ma sono sempre più brevi.

La spesa per l'impresе private italiane

18,2 Miliardi di euro

+ 0,4 % rispetto al 2005

Il tempo passato in viaggio

(in media per i travel manager)

- 3 anni in aereo
- 2 anni da e verso l'aeroporto
- 28 mesi in attesa dei voli
- 11 mesi in attesa delle coincidenze
- 3 mesi a cercare un parcheggio per l'auto

8 anni e 6 mesi

di tempo speso in viaggio!

Source: National Business Travel Association

- *Comunicare è un'esigenza fondamentale per tutti*
- *La migliore forma di comunicazione avviene, come è noto, durante gli incontri "**Faccia a Faccia**"*
- *Comunicare senza muoversi dalla propria sede è un'esigenza sempre più sentita*



Allora...

perché non pensare ad un'alternativa che vi consenta di raggiungere gli stessi obiettivi.

Desktop



HDX 4000™

Piccoli/Medi Gruppi

HDX 7000 Series



Grandi Gruppi

HDX 8000 Series



High Professional

HDX 9000 Series



QDX 6000™



VSX 3000™



VSX 5000™



VSX 6000™



VSX 7000s



VSX 7000e



VSX 8000



PVX™



V700™



V500™

Un nuovo livello di soluzioni video per chi desidera la migliore qualità, flessibilità e fruibilità

- **High definition video**: Vedere perfettamente ogni singolo dettaglio grazie alla risoluzione 1280x720 a 30fps (720p)
- **High definition voice**: Un effetto audio incredibile con il Siren 22 che fornisce il vero audio High fidelity Stereo
- **High definition content**: H.239 per i contenuti; H.264 Alta definizione per il video
- Multi-videoconferenza: fino a 7 sedi + 1
- HD Camera EagleEye™: Per cogliere ogni dettaglio nella sala grazie allo zoom ottico 12X:
 - Oltre 270 gradi di copertura
 - Zero distorsioni in movimento



HDX 9000™



HDX 8000™



HDX 7000™



IDX 4000™

HDX 4000™



VSX 3000™

- Ideali per videoconferenze personali realizzate in uffici anche direzionali, per piccoli meeting e per formazione a distanza
- Soluzione *entry level* per le conferenze punto- punto e multipunto
- Facile condivisione dei dati con tutti i partecipanti alla conferenza



V700™

PVX™



St. Video H.264



PVX™



V700™



VSX 3000™



HDX 4000™

Tipologia

Applicazione
Software
installabile
sul vostro
PC

17" LCD
utilizzabile
come PC
Monitor &
Base Unit

17" LCD
utilizzabile
come PC
Monitor &
Base Unit

20" LCD HD
(1680x1050)
&
Base Unit

**IP
ISDN**

512 Kbps
-

768 Kbps
-

2 Mbps
512 Kbps

4 Mbps
2 Mbps

Multipunto*

1 + 1

1 + 1

1 + 3

1 + 3

Condivisione Dati*

People+Content

People+Content

People+Content

People+Content

Telecamera

Web-cam
1x o2x...

Integrata
Campo di vista 60°

Integrata
Campo di vista 60°

Integrata
Ris. HD 1280x720
Campo di vista 65°

St. Audio

Siren 14

Siren 14

Siren 14

Siren 22

- Collegate ad un sistema video sono ideali per sale riunioni piccole e medie.
- La più avanzata tecnologia video, permette di avere immagini chiare e movimenti naturali
- Eccellente rapporto qualità - prezzo
- Il Polycom *StereoSurround™* garantisce la massima chiarezza nelle conversazioni simultanee



HDX 7000™



QDX 6000™



VSX 6000™



V500™



VSX 5000™

QDX 6000™

Ottimizzata per garantire un'alta qualità video (Standard Definition: 4 CIF) anche con una banda molto bassa come 256 Kbps, la QDX 6000 punto- punto è in IP, ha una telecamera EagleEye QDX con uno zoom ottico di 12X, due microfoni e telecomando in italiano.

Grazie al Content Sharing (H.239) consente inoltre di visualizzare i dati in videoconferenza.

Audio: Fino a Siren 22

Telecamera: SD Eagle Eye con zoom ottico 12X

LPR: Si





St. Video H.264

V500™

VSX 5000™

VSX 6000™

HDX 7000™

Tipologia

Set Top

Set Top

Set Top

Split

**IP
ISDN**

768 Kbps
128 Kbps

768 Kbps
512 Kbps

768 Kbps
512 Kbps

2 Mbps
2 Mbps

Multipunto*

1 + 1

1 + 1

1 + 1

1 + 3

Condivisione Dati*

People+Content

People+Content
Visual Concert

People+Content
Visual Concert

People+Content

Telecamera

Integrata
Campo di vista 60°

Con brandeggio e zoom
digitale
Campo di vista tot. 85°

Con brandeggio meccanico e zoom
ottico
Campo di vista tot. 265°

HD Camera
EagleEye™ con zoom
ottico 12x
ed oltre 270 gradi di
copertura

St. Audio

Siren 14

Siren 14

Siren 14

Siren 22

**Prodotto aggiuntivi
per la serie VSX e HDX**

Ceiling
Microphone Array



Nr. 2 Monitor per VSX
e HDX



Nr. 2 Telecamere per HDX
Nr. 1 Telecamera per VSX



- Videoconferenza per grandi sale riunioni
- Telecamera con brandeggio meccanico e zoom ottico per inquadrare ogni singolo dettaglio
- Possibilità di collegare prodotti complementari come ad esempio più monitor e telecamere
- Videoconferenze in Multipunto da 4 siti collegati in contemporanea



HDX 8000™



VSX 7000e™



VSX 7000s™

St. Video

H.264



VSX 7000s™

Set Top



VSX 7000e™

Split



HDX 8000™

Split

Tipologia

**IP
ISDN**

2 Mbps
da 512 a 2 Mbps

2 Mbps
da 512 a 2 Mbps

da 1 a 2 Mbps
da 512 a 2 Mbps

Multipunto*

1 + 3

1 + 3

1 + 3

Condivisione Dati*

People+Content
Visual Concert

People+Content
Visual Concert

Content Sharing
People on Content

Telecamera

Con brandeggio meccanico
e zoom ottico
Campo di vista tot. 265°

Con brandeggio
meccanico e zoom
ottico
Campo di vista tot. 265°

HD Camera EagleEye™
con zoom ottico 12x
ed oltre 270 gradi di
copertura

St. Audio

Siren 14

Siren 14

Siren 22

Prodotti Aggiuntivi



VTX 1000™ per VSX



Nr 1 monitor aggiuntivo per VSX7000
nr. 2 monitor aggiuntivo per VSX8000 (Vidoe e Dati)



VHS/DVD



Nr 1 telecamere per VSX7000
nr. 2/3 telecamere per VSX8000



Ceiling
Microphone Array

- Videoconferenze ideate per grandi sale consiliari ed auditorium
- Per una migliore visione possono essere collegate più telecamere e più monitor
- Consente di comunicare fino ad 8 sedi
- **PER LA VSX8000** La telecamera digitale è fornita di sensori per il *voice tracking*. Attraverso tale funzione la telecamera inquadra in automatico le persone che di volta in volta parlano
- HDX 9000 con la sua qualità audio, video, dati HD è il top delle videoconferenze Polycom, presenti sul mercato.



HDX 9000™



VSX 8000™



VSX 8000™



HDX 9000™

St. Video

H.264

Tipologia

Rack

Rack

**IP
ISDN**

2 Mbps
da 512 a 2 Mbps

da 2 Mbps 4 Mbps
da 512 a 2 Mbps

Multipunto*

1 + 5

1 + 7

**Condivisione Dati
/Immagini***

People + Content
Visual Concert

Content Sharing
People on Content

Telecamera

Con brandeggio meccanico e
zoom ottico
Campo di vista tot. 265°
Voice Tracking

HD Camera EagleEye™ con
zoom ottico 12x
ed oltre 270 gradi di copertura

St. Audio

Siren 14

Siren 22

Prodotti aggiuntivi



Nr 3 monitor per VSX8000
Nr 4 monitor per VSX9000 (Vidoe e Dati)



VHS/DVD



Nr 1 telecamere per VSX8000
nr. 3 telecamere per HDX9000'



Ceiling
Microphone Array



La soluzione include:

- HDX9004 XL o HDX9002 XL
- Doppio o Singolo Monitor al Plasma da 50"
- Pedestal Mount
- Sistema sound stereo 240w



HDX Media Center



HDX Media Center



Dual Monitor Configuration*
(Shown with optional caster kit)



Single Monitor Configuration

La soluzione include:

- HDX 7001, HDX 7002, HDX 8002 o HDX 8004 in versioni XL e XLP
- Microfono da tavolo o da soffitto
- Doppio o Singolo Monitor LCD da 42"
- Pedestal o Wall Mount
- Sound bar 120w



Wall Mount Configuration



